



**PIAGGIO & C. S.p.A.**

**Via Abruzzi, n°25**

**IV° Piano**

**00187 ROMA**

**PIANO DI EMERGENZA UFFICI**

**D.Lgs 81/08 Titolo I Sezione VI e D.M. 10.03.1998**

<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>STESURA e/o REVISORE</b>	<b>APPROVATO</b>
Novembre 2012	Prima stesura	Piaggio & C. S.p.a.	.....
Dicembre 2013	Inserimento nominativi	Piaggio & C. S.p.a.	.....
Ottobre 2016	Aggiunto rischio sismico	Piaggio & C. S.p.A.	.....

## 8 FASI DEL PIANO EMERGENZA INCENDI ED EVACUAZIONE

Le seguenti procedure sono state predisposte in maniera tale che il personale si comporti in modo adeguato in caso di emergenza al fine di evitare o contenere la propagazione dell'incendio.

Sono presenti due fasi denominate **“di pre-allarme”** e di **“allarme di evacuazione”**.

La fase **“di pre-allarme”**, viene attivata al primo segnale di pericolo percepito senza che questo possa essere quantificato (odore di bruciato, presenza di fumo, ecc.).

La fase **“di evacuazione”**, viene attivata nel momento in cui, effettuata la valutazione del pericolo, viene decisa da parte dell'Addetto Antincendio l'evacuazione dalla struttura (nel qual caso provvederà a premere uno dei pulsanti di attivazione dell'allarme) oppure in modo automatico, per attivazione di un sensore di fumo; il segnale di evacuazione viene diramato mediante il suono delle sirene di allarme e mediante le targhe ottiche presenti all'interno dei locali.

Si precisa che la seconda fase può non essere preceduta dalla prima in caso di pericoli gravi direttamente riscontrabili (incendi già diffusi oppure situazioni che richiedono una pronta evacuazione quali ad es. allarme bomba, pericolo di esplosione, etc.).

### 8.1 Procedura di “Emergenza”

Durante il normale esercizio dell'attività, un incendio può essere segnalato direttamente dal personale presente, sia esso dipendente o utente esterno (visitatori, clienti, etc...) oppure da un sensore di rilevazione.

Qualsiasi persona presente, qualora dovesse accorgersi di un pericolo (fumo nei locali, odore di bruciato, pericolo di esplosione, fiamme ecc.), o di una situazione riconducibile all'incendio, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al dipendente più prossimo, che permetterà agli IGE di recarsi sul luogo interessato.

- **Per incendi lievi e limitati:** presenti nell'area, provvederà ad usare l'estintore più vicino al luogo dell'accaduto.
- **Per incendio medio-grave:** il componente della squadra antincendio valuterà l'entità dell'emergenza e deciderà e coordinerà l'eventuale evacuazione dello stabile e la successiva chiamata dei soccorsi.

**E' ovvio che i componenti della squadra antincendio già vicini alla zona in cui è avvenuta l'emergenza (visibile per esempio per la presenza di fumo) si porteranno direttamente nell'area di pericolo.**

## **8.2 Procedura di “Evacuazione”**

Qualora in considerazione della particolare gravità o della propagazione dell'evento, od ancora perché avvisati di una evacuazione in corso per pericoli imminenti nei locali attigui o comunque appartenenti al fabbricato sebbene in uso ad altre Società, si decidesse di iniziare la procedura d'evacuazione, occorrerà diramare l'allarme antincendio azionando il pulsante di allarme evacuazione ed avvertire la portineria.

A tale segnalazione, tutto il personale presente negli ambienti provvederà allo sfollamento.

Tutti gli addetti incaricati alla gestione delle emergenze dovranno assicurarsi che tutto il personale (ed eventuali esterni presenti nei locali) sia uscito all'esterno dell'edificio.

Tutto il personale presente deve raggiungere il PUNTO DI RACCOLTA prefissato, esterno all'edificio occupato, lasciando sgombri i corridoi di accesso per non intralciare le operazioni delle squadre di intervento. Essi inoltre non dovranno abbandonare il punto di raccolta, al fine di permettere la verifica del numero delle persone presenti.

## **8.3 Coordinamento dell'Evacuazione**

Poiché gli uffici di Piaggio & C. S.p.a. occupano soltanto parte di un piano del fabbricato denominato “Corpo A1” è necessario che il Piano di Emergenza sia coordinato con quanto predisposto dalle altre Società che sono “ospitate” all'interno dei locali presenti nel fabbricato stesso.

In questo Piano infatti si fa innanzitutto riferimento anche a dotazioni (rete idrica antincendio, ascensori, scale di emergenza, etc.) che sono proprie degli impianti condominiali e che sono riportate in planimetrie predisposte negli spazi comuni. Queste dovranno essere mantenute a cura dell'Amministratore Condominiale e sarà cura dello stesso mantenere in efficienza e facilmente accessibili le stesse.

Per quanto riguarda poi il coordinamento di eventuali operazioni di intervento e soprattutto di evacuazione si prevede che in caso di evacuazione dei locali a disposizione di Piaggio & C. S.p.a. , oltre al segnale sonoro di allarme che risulta udibile anche dagli uffici al piano, sia cura degli Addetti all'Emergenza avvertire gli occupanti dei locali attigui (in particolare gli uffici posti allo stesso piano e raggiungibili dal vano scale che affrisce a via Sardegna), nonché la Portineria, affinché adottino le misure che ritengono più opportune in relazione al loro Piano di Emergenza ed al Piano di Emergenza ed Evacuazione dello stabile.

Per quanto riguarda invece la predisposizione di misure da adottare in caso che l'allarme incendio/evacuazione sia attivato presso i locali attigui (o comunque interni al corpo A1 di riferimento) si prevede che chiunque si renda conto di una tale situazione provveda ad avvisare gli Addetti Antincendio che provvederanno cautelativamente ad attivare la procedura di evacuazione in attesa di accertare la reale gravità della situazione in atto.

Circa le procedure adottate in questo Piano di Emergenza sarà cura dell'RSPP di Piaggio farsi carico degli scambi informativi necessari con le corrispondenti strutture delle Azienda/Società presenti nel fabbricato e con l'Amministratore Condominiale.

## 9 TERREMOTO

Il fabbricato dove sono ubicati gli uffici è situato in area classificata a sismicità bassa (zona 3A - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti), pertanto non sono previste particolari disposizioni per fronteggiare l'emergenza.

E' tuttavia opportuno evidenziare che, diversamente da tutte le altre situazioni di emergenza, **l'evento sismico è caratterizzato da assoluta immediatezza** tale per cui qualsiasi forma di organizzazione dell'emergenza può essere solo secondaria al verificarsi dell'evento stesso, quindi non preventiva.

Ciò premesso si ricordano le principali istruzioni di comportamento che devono essere adottate durante l'evento stesso e che meglio possono salvaguardare l'incolumità fisica del lavoratore:

1. in base alla normativa di legge il lavoratore ha **il diritto di allontanarsi dal proprio posto di lavoro, mettendosi al sicuro, al configurarsi di un pericolo grave ed immediato.**
2. Ove possibile, in relazione alla diversa conformazione dell'ambiente occupato (uffici, sale riunioni, servizi od altro) **è buona norma, durante il verificarsi della scossa:**
  - ✓ cercare riparo sotto tavoli, banchi di lavoro, scrivanie e comunque attendere la fine della scossa stessa prima di utilizzare eventuali scale di deflusso dai piani superiori,
  - ✓ non utilizzare ascensori,
  - ✓ allontanarsi da superfici vetrate, così come da arredi e/o materiale impilato (es. scaffalature) la cui stabilità è compromessa dall'evento in atto.

All'aperto allontanarsi da alberi, linee telefoniche o tralicci elettrici; non sostare in prossimità dei muri degli edifici; rimanere all'aperto portandosi in spazi ampi, a distanza dagli edifici.

3. **raggiungere il "Punto di Raccolta" esterno al fabbricato**, adottando modalità appropriate di deflusso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e lo stato di integrità delle stesse. Ad ogni piano sono esposte, per consultazione preventiva, apposite planimetrie con l'indicazione della ubicazione del "Punto di Raccolta".

In questa fase successiva all'evento sismico le squadre degli Addetti all'Emergenza e del Primo Soccorso potranno e dovranno dare il massimo supporto ai lavoratori al fine di raggiungere il luogo sicuro, provvedendo ad aiutare colleghi in difficoltà, che necessitano cure, o quant'altro si rende necessario.

È di fondamentale importanza in questa situazione l'accurata identificazione della presenza di tutto il personale presente sul luogo di lavoro all'atto dell'evento per poter fornire utili indicazioni qualora intervengano Squadre di Soccorso esterne.

..... omissis.....

## 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE AD USO DEL PERSONALE

Il piano di evacuazione deve essere a conoscenza di tutto il personale; in varie posizioni della palazzina sono affissi gli elaborati grafici con l'indicazione dei percorsi di esodo da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza, delle attrezzature antincendio disponibili e dei comportamenti da seguire in caso d'incendio. Il personale operante nella struttura dovrà essere in grado di reagire positivamente al verificarsi di un'emergenza secondo le procedure e gli incarichi assegnatogli.

Ai visitatori viene distribuito una brochure riportante le principali norme, i comportamenti e le raccomandazioni da seguire per un soggiorno sicuro.

### 11.1 Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza ha scopo di individuare chiaramente il percorso da seguire per una rapida evacuazione e i mezzi di estinzione presenti.

Al fine di facilitare la comprensione della segnaletica di sicurezza, di seguito viene riportata la tipologia dei cartelli più significativi adottati con la relativa spiegazione.

#### **CARTELLI DI SEGNALAZIONE ESTINTORI**

ESTINTORE PORTATILE



ESTINTORE CARRELLATO



#### **CARTELLO DI SEGNALAZIONE IDRANTI**



**CARTELLI DI SEGNALAZIONE VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS**



**CARTELLI DI SEGNALAZIONE SGANCIO ENERGIA ELETTRICA**



**CARTELLI DI SEGNALAZIONE USCITE DI SICUREZZA**



**CARTELLI DI SEGNALAZIONE PUNTO DI RACCOLTA**



## 11.2 *Prevenzione*

Si è accertato che la probabilità di un incendio è tanto maggiore quanto maggiore è lo stato di disordine e di abbandono di certi locali e/o di apparecchiature ed impianti elettrici e che la causa è da imputarsi principalmente a:

- ↻ mozziconi di sigarette ancora accesi lasciati incustoditi e/o buttati dove capita;
- ↻ prese di energia elettrica sovraccariche;
- ↻ operazioni di manutenzione che comportano la produzione di scintille effettuate in prossimità di luoghi a rischio di incendio;
- ↻ bombolette spray o contenitori di liquidi infiammabili (alcool, acetone, ecc.) lasciati vicino a fonti di calore;
- ↻ corto circuiti su apparecchiature elettriche sotto tensione;
- ↻ la mancata informazione fornita agli addetti esterni in occasione di lavori di manutenzione straordinaria.

Da quanto sopra esposto si evince facilmente che **sono condizioni essenziali per limitare la possibilità di un incendio sono principalmente:**

- ↻ l'ordine, la pulizia e la prudenza;
- ↻ le piccole o grandi manutenzioni sugli impianti soprattutto elettrici;
- ↻ particolare attenzione nell'uso delle fiamme libere.

## 11.3 *Comportamento in caso di incendio*

L'incendio è una combustione rapida con emissione di calore e fumi incontrollati ed è proprio su questi ultimi che si deve concentrare l'attenzione in quanto è da essi che deriva il maggior danno alle persone.

Infatti il fumo:

1. rende l'atmosfera irrespirabile ed impedisce la visibilità generando senso di disorientamento;
2. si diffonde rapidamente, se non contenuto adeguatamente;
3. può essere tossico con effetti anche mortali.

Pertanto, allo scopo di fronteggiare al meglio una situazione di incendio, il comportamento che è ben seguire consisterà nel:

- ↻ prendere visione delle uscite di sicurezza che conducono direttamente all'esterno;
- ↻ conoscere la posizione degli estintori, degli idranti o comunque di tutte le attrezzature antincendio in dotazione.

## **11.4 Consigli per l'evacuazione**

Al fine di velocizzare l'esodo dalla struttura è importante che sia stata predisposta in anticipo una procedura di evacuazione di tutte le persone presenti tenendo conto anche del momento in cui si verifica l'evento.

Se viene notato del fumo uscire da un locale, verificare le persone presenti e se necessario farle evacuare immediatamente, chiudere la porta del locale da dove proviene il fumo, segnalare ad un Addetto Antincendio la presenza di un focolaio di incendio e verificare la possibilità di intervento.

Iniziare la procedura antincendio mediante l'esodo dei presenti seguendo le indicazioni di seguito riportate:

- A) l'esodo deve avvenire, se possibile, mediante le uscite che portano direttamente verso l'esterno e possibilmente quelle più comode al fine del raggiungimento del PUNTO DI RACCOLTA;
- B) radunare le persone nel PUNTO DI RACCOLTA assegnato al fine di poter procedere al conteggio dei presenti per verificare che non siano rimaste persone all'interno;
- C) il personale che avesse terminato di evacuare la propria zona si adoperi ad aiutare i colleghi nelle altre aree, soprattutto coloro che sono portatori di handicap.

### **Nel caso in cui il fumo impedisca di uscire:**

- ↻ aerare il locale in cui ci si trova (aprire finestre e porte);
- ↻ filtrare l'aria che si respira con un fazzoletto possibilmente bagnato;
- ↻ se non si può respirare aria direttamente dall'esterno ricordarsi che all'altezza del pavimento l'aria è più respirabile in quanto i fumi tendono a stratificarsi in alto.

### **Nel caso in cui si decida di affrontare o spegnere un incendio (intervenendo sempre in coppia), qualora risulti di dimensioni contenute:**

- ↻ localizzare con certezza l'incendio (cioè individuare da dove provengono le fiamme) per intervenire a colpo sicuro;
- ↻ utilizzare mezzi antincendio adeguati e proporzionati alle dimensioni dell'incendio stesso;
- ↻ garantirsi sempre la possibilità di fuga.

### **Solo dopo aver verificato le condizioni di cui sopra:**

- ↻ avvicinarsi all'incendio con la massima prudenza;
- ↻ indirizzare il getto dell'estinguente alla base delle fiamme e continuare fino all'estinzione completa delle stesse;
- ↻ ventilare i locali;
- ↻ controllare che l'incendio sia veramente estinto anche presidiando per un certo tempo il luogo del sinistro.

### **Se i vestiti prendono fuoco:**

- ↻ rotolarsi per terra per spegnere le fiamme;
- ↻ togliersi o, addirittura, strapparsi gli abiti.